


CORTE FIBRA MC3015



ASTROBAX
ENGRAVING SOLUTIONS



RAYTOOLS
Brighten your machine tools

Raycus

IPG
PHOTONICS®



Trabalhos de alta
precisão



Área de trabalho de:
1500x3000mm
2000x4000mm
2000x6000mm



Laser Fibra configurável
de 1000W até 12000W

CORTE FIBRA MC3015



- Cabine de protecção com design totalmente fechado



Vidro de protecção com padrões CE




- Plataforma de carga e troca de chapa



CORTE FIBRA MC3015

- É fabricado com padrões aeroespaciais. O alumínio para aviação tem muitas vantagens, tais como, como boa tenacidade, peso leve, resistência à corrosão, anti-oxidação e baixa densidade.




Características Gerais:

- Cabeça de laser Raytools
- Redutor de motor Neugart
- Servo motor YASKAWA (dois conjuntos de 1.8kw para o eixo Y e 850w para o eixo X)
- Cremalheira de engrenagem ATALANTA
- Peças pneumáticas SMC e Airtac
- Peças eletrônicas da Schneider
- Sistema de lubrificação automática.

CORTE FIBRA MC3015

Dados Técnicos

Área de trabalho	3000X1500
Precisão de repetição	±0.02
Velocidade máxima	120000 mm/min
Aceleração	1,5G
Voltagem e frequência	380V 50Hz/60HZ
Transmissão de potência	Transmissão por fuso de alta precisão



Corte de Corten



Corte de Aço Inox



Corte de Latão



Cabeça capacitiva



Corte de Aços



Corte Alumínio



Alta estabilidade e resistência à tração

